



**IDsw**

InformatieDesk standaarden Water

**Wijzigingsvoorstel (RfC) op het  
Logische Model Aquo (LM Aquo)  
Verlengen van veldlengte attribuut  
Plan nummer (ZPLNUMMR)**

Auteur: André Meerkerk (Nieuwland)

Datum: 30 oktober 2008

Versie: 1.0

Kenmerk: W-0810-0056

## Documentbeheer

### *Wijzigingshistorie*

Datum	Versie	Auteur	Wijziging
30 okt. 2008	0.1	W. Joosse (IDSW)	Concept document nav ingediend RfC Nieuwland
30 okt. 2008	1.0	W. Joosse (IDSW)	Definitief gemaakt

### *Review*

Datum	Versie	Reviewer	Functie
30 okt. 2008	0.2	Marga Bogaart (IDSW)	Specialist standaarden

### *Controle en vrijgave*

Datum	Versie	Controleur	Functie
30 okt. 2008	1.0	Jacolien Eijer (IDSW)	Programmamanager

### *Literatuurbronnen*

- Logisch model Aquo, IDSW, juni 2008

## Inhoudsopgave

<b>1. Motivatie</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Aanleiding</b>	<b>5</b>
1.1.1 Achtergrond	5
<b>1.2 Business Case</b>	<b>5</b>
1.2.1 Voordelen	5
1.2.2 Afbakening	5
1.2.3 Impact	5
<b>1.3 Beoordeling IDS<sup>W</sup></b>	<b>5</b>
<b>2. Wijzigingsvoorstel</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Entiteit Relatie Diagram</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Betrokken Entiteiten</b>	<b>6</b>
2.2.1 Gewijzigde entiteiten	6
2.2.2 Gegevens-elementen	6

*LET OP: Indien de conventies en definities in dit document de IDS<sup>W</sup> richtlijn “Richtlijn voor het opstellen van wijzigingsvoorstellen op het LMA” volgen is het voldoende de volgende zinsnede op te nemen:*

*“Dit document is opgebouwd volgens de IDS<sup>W</sup> richtlijn: ‘Richtlijn voor het opstellen van een wijzigingsvoorstel op het LMA’”.*

*Wanneer wordt afgeweken van de conventies en definities uit de richtlijn bij het opstellen van dit RfC, dan dienen deze afwijkingen analoog aan de conventies en definities uit de richtlijn beschreven te worden in het in dit document.*



## 1. Motivatie

### 1.1 Aanleiding

---

#### 1.1.1 Achtergrond

---

De waterschappen willen in het rioleringsplan bij plannummer graag het nummer dat de gemeente heeft gegeven invullen om referentie te houden met de opgestuurde documenten. Het veld Plan nummer heeft nu een lengte van 10 karakters. Dit is te klein om de lange plannummers die de gemeenten meegeven in te vullen.

### 1.2 Business Case

---

#### 1.2.1 Voordelen

---

Het (meestal langere) nummer dat de gemeente heeft gegeven kan ingevuld worden in het veld Plan nummer om referentie te houden met de opgestuurde documenten.

#### 1.2.2 Afbakening

---

Dit wijzigingsvoorstel betreft het verlengen van de veldlengte van het attribuut Plan nummer (ZPLNUMMR) van 10 naar 30 posities. Dit heeft in de praktijk een geringe impact omdat de oude plannummers van maximaal 10 karakters gewoon bruikbaar blijven.

#### 1.2.3 Impact

---

Omdat het om het wijzigen van een attribuut gaat is naar de classificering van IDSW de impact GEMIDDELD.

### 1.3 Beoordeling IDSW

---

Het verlengen van de veldlengte van het attribuut Plan nummer is mogelijk.

## 2. Wijzigingsvoorstel

### 2.1 Entiteit Relatie Diagram

---

Dit wijzigingsvoorstel levert geen wijzigingen op voor het diagram (RIOLERINGSBEHEER.2).

### 2.2 Betrokken Entiteiten

---

#### 2.2.1 Gewijzigde entiteiten

---

Entiteit	Wijziging t.o.v. van bestaande entiteit	Motivatie
RIOLERINGSPLAN	Wijziging van de veldlengte van het attribuut Plan nummer van 10 naar 30 posities	Dit attribuut wordt daardoor geschikt om de langere plannummers van de gemeenten in op te nemen; dit om referentie te houden met de opgestuurde documenten.

#### 2.2.2 Gegevens-elementen

---

Gegevens-element	Definitie	V/O/C	Type (lengte)	Domein
Plan nummer	Ongewijzigd	O	Wordt: Alfanumeriek 30 (was: Alfanumeriek 10)	