



IDsw

InformatieDesk standaarden Water

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA)

Verlenging Straatnaam tot 80 tekens

Auteur: Nieuwland Automatisering,
Arent van Boetzelaer

Datum: 2009-07-14

Versie: 1.0

Kenmerk: W-0906-0004

Documentbeheer

Wijzigingshistorie

Datum	Versie	Auteur	Wijziging
04-06-2009	0.1	Arent van Boetzelaer, Nieuwland	Voorstel verlengen Straatnaam tot 40 tekens
14-07-2009	0.2	Arent van Boetzelaer, Nieuwland	Verlenging Straatnaam tot 80 tekens
06-10-2009	1.0	H-J. Lekkerkerk	Omzetten naar IDS _W sjabloon; aanvullen met beoordeling IDS _W

Review

Datum	Versie	Reviewer	Functie
10 jun 2009	0.1	W. Joosse	Specialist Standaarden IDS _W
14 jul 2009	0.2	W. Joosse	Specialist Standaarden IDS _W
06 okt 2009	1.0	H. Reitsma	Projectleider standaarden IDS _W

Controle en vrijgave

Datum	Versie	Controleur	Functie
16 nov 2009	1.0	A. Eisses	Programmamanager

Literatuurbronnen

- Richtlijn voor het opstellen van een wijzigingsvoorstel op het LMA, IDS_W, maart 2006

Inhoudsopgave

1. Motivatie	5
1.1 Aanleiding	5
1.1.1 Achtergrond en doel	5
1.2 Business Case	5
1.2.1 Voordelen	5
1.2.2 Afbakening	6
1.2.3 Impact	6
2. Wijzigingsvoorstel	7
2.1 Entiteit Relatie Diagram	7
2.2 Betrokken Entiteiten	7
2.2.1 Gewijzigde entiteiten	7

“Dit document is opgebouwd volgens de IDSW richtlijn: ‘Richtlijn voor het opstellen van een wijzigingsvoorstel op het LMA’.

1. Motivatie

1.1 Aanleiding

1.1.1 Achtergrond en doel

Nu is 24 tekens de vastgestelde lengte voor het Gegevenslement Straatnaam (Entiteit Adres). Echter, de Waterschappen komen regelmatig straatnamen tegen die langer zijn dan 24 tekens. In deze gevallen kan men alleen het eerste deel van de naam opslaan.

Gevolg is dat brieven met een gemankeerde Straatnaam verstuurd worden. Dat is onwenselijk. Daarom willen de Waterschappen de lengte voor het Gegevenslement Straatnaam verlengen tot 80 tekens.

Toevoeging IDSW

Bij navraag bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kwam op bovenstaande de volgende reactie:

“Wij juichen erg toe, dat IDSW aandacht heeft voor de implicaties van de BAG. Gebruik van de gegevens uit de BAG wordt immers voor alle overheidsorganisaties verplicht met ingang van 1 juli 2011. Deze verplichting heeft ingrijpende consequenties, waaronder technische en organisatorische gevolgen en mogelijk het heroverwegen van informatiestromen en processen. Gevolgen die veelal in eerste instantie zeer onderschat worden. Afnemers kunnen naar ons idee niet vroeg genoeg beginnen na te denken over de impact van invoering van de BAG. Onderstaande vraag is een van de technische gevolgen.

In de BAG-Catalogus 2009

(http://bag.vrom.nl/bag_com/4ec298c02231659deb1b42b0ce58d27a.php) vindt u een exacte beschrijving van alle gegevens die in de BAG opgenomen zijn.

Zo ziet u op pagina 10 de attributen bij openbare ruimten (openbare ruimten zijn meestal straten, maar eventueel ook pleinen, parken, enz. waarbij zich 'adressen' bevinden).

Het attribuut 'Naam openbare ruimte' (waar uw vraag over gaat), staat nader uitgewerkt op pagina 26, waar u kunt lezen dat het bijbehorende domein het domein 'Naamgeving object' is. In het hoofdstuk met domeindefinities vindt u op pagina 72 de beschrijving van dit domein en staat achter 'Formaat domein' aangegeven dat dit AN..80 is. De straatnaam is dus inderdaad een alfanumeriek gegeven van maximaal 80 posities.

Hetzelfde geldt overigens voor de naam van woonplaatsen, waarbij eveneens het domein 'Naamgeving object' wordt gebruikt.”

1.2 Business Case

1.2.1 Voordelen

Maakt het mogelijk om straatnamen tot 80 tekens te gebruiken.

1.2.2 Afbakening

Attribuut 'straatnaam' van de entiteit 'Adres'

1.2.3 Impact

Middelgroot; er wordt een veldlengte gewijzigd.

Beoordeling IDSW

Door de aanpassing van het oorspronkelijke voorstel voor verlenging van 40 tekens naar verlenging tot 80 tekens is dit voorstel in lijn met de catalogus van de Basisregistratie 'Adressen'.

Een aanvullende opmerking die niet direct betrekking heeft op dit voorstel is dat de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) het begrip 'straatnaam' niet kent (zie ook reactie van de BAG). Zij hanteren het begrip 'Naam openbare ruimte'. Bij het verwerken van de Basisregistratie op de Aquo standaard zal daarmee ook het attribuut 'Straatnaam' moeten veranderen in 'Naam openbare ruimte' om conform te blijven.

2. Wijzigingsvoorstel

2.1 Entiteit Relatie Diagram

2.2 Betrokken Entiteiten

2.2.1 Gewijzigde entiteiten

Entiteit	Wijziging t.o.v. van bestaande entiteit	Motivatie
ADRES	Wijziging van de lengte van Attribuut Straatnaam van 24 tot 80 tekens	Er zijn regelmatig straatnamen langer dan 24 tekens.