



IDsw

InformatieDesk standaarden Water

Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex

<Opschoning, toevoeging en wijziging als gevolg
van

Beheerplan- en ontwikkelplan Rijkswateren

en

Handboek Debietmeten in open waterlopen>

Auteur: <Wilbert Vos>

Datum: <13-nov-2009>

Versie: <1.5>

Kenmerk: <W 0901-0012>

Documentbeheer

Wijzigingshistorie

Datum	Versie	Auteur	Wijziging
13-11-2009	1.0	W. Vos	Initieel document opgesteld
13-01-2010	1.1	W. Vos	Toevoeging begrippen
09-02-2010	1.2	W. Vos	Toevoeging begrippen
12-02-2010	1.3	W. Vos	Extra tabel "aanvullingen begrippen"
19-02-2010	1.4	W. Vos	Tekstuele aanpassingen
02-06-2010	1.5	W. Vos	Verwerken commentaar

Review

Datum	Versie	Reviewer	Functie
08-04-2010	1.4	H-J. Lekkerkerk	Sr. Projectleider standaarden IDS _W

Controle en vrijgave

Datum	Versie	Controleur	Functie
02-06-2010	1.5	M. de Jong	Programma manager

Literatuurbronnen

- Richtlijn voor het opstellen van een wijzigingsvoorstel op AquoLex, IDS_W, maart 2006
- Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015, Rijkswaterstaat, 2009
- Handboek Debietmeten in open waterlopen (STOWA 41-2009), STOWA, 2009.
-

Inhoudsopgave

1. Motivatie	5	
1.1 Aanleiding	5	
1.1.1 Achtergrond	5	
1.1.2 Doel	5	
1.2 Business Case	6	
1.2.1 Voordelen	6	
1.2.2 Afbakening	6	
1.2.3 Impact	6	
2. Wijzigingsvoorstel	7	
2.1 Nieuwe begrippen	7	
2.2 Aangevulde begrippen	26	Verwijderd: 29
2.3 Gewijzigde begrippen	29	Verwijderd: 34
2.4 Vervallen begrippen	31	Verwijderd: 36

Dit document is opgebouwd volgens de IDSW richtlijn: 'Richtlijn voor het opstellen van een wijzigingsvoorstel op Aquo-lex.'

1. Motivatie

1.1 Aanleiding

1.1.1 Achtergrond

Tijdens het reguliere beheer van de Aquo-standaard is geconstateerd dat bij een aantal termen de definities onjuist of onduidelijk zijn. Daarnaast zijn toevoegingen gedaan in begrippen, synoniemen en toelichtingen.

De nieuwe begrippen zijn onder andere afkomstig uit de volgende bronnen;

Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015

Het plan beschrijft het beheer van de Rijkswateren voor de periode 2010 - 2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese richtlijnen, nationale wetgeving en nationaal beleid. Onderdeel van het BPRW is een gebiedsgericht programma waarin de beheeropgave is opgenomen van Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

Het BPRW gaat over de grote wateren in Nederland. Wateren die heel verschillend zijn en uiteenlopende functies vervullen voor mens en natuur. Wateren die tegelijkertijd sterk met elkaar samenhangen en - in lijn met het rapport 'Samen werken met water' van de Deltacommissie 2008 en de kabinetsreactie daarop - als systeem benaderd moeten worden. Vanuit internationale stroomgebieden komt water ons land binnen, dat via rivieren, kanalen en meren uiteindelijk in zee uitkomt. Keuzes bovenstrooms hebben gevolgen benedenstrooms. Stroomgebieden, hoofdwatersysteem en regionale systemen hangen in hoge mate samen. Rijkswaterstaat beheert het systeem als landelijk netwerk, in afstemming met de internationale en regionale waterbeheerders. In het oog van afstemming en standaardisatie zijn de BPRW begrippen die ontbreken in aquo-lex toegevoegd en bestaande begrippen cq definities mogelijk gewijzigd.

Handboek Debietmeten in open waterlopen (STOWA 41-2009).

In 1994 is het eerste boek handboek debiet metingen in open waterlopen namens de Stowa verschenen. Het Platform Monitoring Kwantiteit heeft namens de waterschappen de wens geuit om het handboek te herzien en van het handboek een actuele, praktische en laagdrempelige kennisbron te maken voor iedereen binnen het waterbeheer. Een kennisbron die met de aanwezige begrippen niet kan ontbreken in de aquo-lex standaard en zo nog meer toegankelijk zal zijn.

1.1.2 Doel

Met dit wijzigingsvoorstel worden onjuiste of onduidelijke definities in Aquo-lex gecorrigeerd en aanvullingen gedaan.

1.2 Business Case

1.2.1 Voordelen

Goed gedefinieerde begrippen vormen de basis van de Aquo-standaard.

1.2.2 Afbakening

Het wijzigingsvoorstel is beperkt tot het onderdeel Aquo-lex.

1.2.3 Impact

Het gaat hier om wijziging van enkele termen. De impact van dergelijke wijzigingen is per definitie “middelgroot”.

De toevoegingen van begrippen, synoniemen en toelichtingen is als impact “laag”.

2. Wijzigingsvoorstel

2.1 Nieuwe begrippen

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
Autonoom Negatieve Trend	ANT				BPRW	
Assetmanagement			Beheren van bedrijfsmiddelen en objecten.	De kern van assetmanagement is dat op elk gewenst moment kan worden beschikt over een actueel inzicht in de omvang, de aard en de onderhoudstoestand van de beheerde arealen en objecten.	BPRW	
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water	BKMW				BPRW	
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren	BOR			Wet van 27 oktober 1965, houdende regelen omtrent de ontgrondingen.	BPRW	
Beleids Ondersteunend Team Milieu Incidenten	BOT-mi			Het BOT-mi is een interdepartementaal team van deskundigen dat adviezen verstrekt bij milieu-incidenten (ingesteld door VROM: 2002/Nr. VI/CM/783).	BPRW	
Besluit Risico Zware Ongevallen	BRZO			Het Brzo 1999 en het Rrzo 1999 stellen eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Daarnaast wordt in het Brzo 1999 de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld. Provincies en gemeenten spelen hier als coördinerend bevoegd gezag Wet milieubeheer (bg Wm) een centrale rol.	BPRW	
Departementaal Coördinatiecentrum en Crisisbeheersing	DCC		Ministerieel coördinatiecentrum voor crisisbeheersing.	Elk ministerie heeft zijn eigen DCC. Binnen het ministerie van VenW is het DCC de regisseur op het gebied van crisisbeheersing. Onder alle omstandigheden is het DCC-VenW een samenwerkingsverband tussen inhoud van een beleidsveld, communicatie, procesbewaking en operationele ondersteuning.	BPRW	
Deltacommissie 2008			In 2007 ingestelde staatscommissie om het kabinet advies uit te brengen over een duurzame		BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
			kustontwikkeling.			
Europese Commissie	EC		Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie op alle terreinen waarop de Unie zeggenschap heeft.	Commissie is met name belangrijk in specifieke sectoren, zoals mededinging (toezicht op kartels en fusies, afschaffing van of controle op discriminerende overheidssteun), landbouw (opstelling van landbouwvoorschriften) of onderzoek en technologische ontwikkeling (bevordering en coördinatie via het communautaire kaderprogramma). De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de communautaire begroting onder toezicht van de Europese Rekenkamer. De twee instellingen streven gezamenlijk naar een goed financieel beheer. Op basis van het jaarverslag van de Rekenkamer stemt het Europees Parlement om de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting.	BPRW	
Flora- en faunawet	Ff-wet			De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten.	BPRW	
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure	GRIP			Een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is in Nederland een landelijke afspraak over de opschaling van incident- en rampenbestrijding voor professionele hulpverleners als de brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (waaronder ambulancediensten). De procedures regelen opschaling op operationeel niveau op de plaats van het incident en daarnaast op bestuurlijk niveau van gemeente tot waar nodig zelfs landelijk.	BPRW	
hoofdvaarwegennet			Samenhangend stelsel van de voornaamste vaarwegen.		BPRW	
Integraal Beheerplan Noordzee 2015	IBN2015			Het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 laat zien hoe het beheer in de komende tien jaar gestalte gaat krijgen.	BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
Interdepartementaal Beleidsteam	IBT			Het IBT coördineert bij een crisis en bestaat uit ambtenaren van de betrokken ministeries.	BPRW	
Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging	LCO			De LCO is een adviesorgaan, bestaande uit deskundigen op het gebied van hoogwater, stormvloed en waterkeringen van Rijkswaterstaat en de waterschappen. De LCO is aanvullend op de regionale diensten en waterschappen en is verantwoordelijk voor een uniforme, landelijke informatievoorziening en advisering met betrekking tot (de gevolgen van) tot hoogwater of stormvloed. De LCO adviseert de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat (DG RWS).	BPRW	
Landelijke Voorziening Omgevingsloket	LVO			Voor het ondersteunen van digitale vergunningaanvragen ontwikkelt VROM de Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) of, anders gezegd, het e-Omgevingsloket. Deze voorziening maakt het mogelijk om het aanvragen, behandelen en afgeven van vergunningen efficiënter te laten verlopen.	BPRW	
Ministerieel Beleidsteam	MBT			Het MBT neemt besluiten bij een crisis en bestaat uit de betrokken ministers.	BPRW	
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport	MIRT			Doel van het MIRT is om meer samenhang te brengen in investeringen in grote ruimtelijke projecten, infrastructuur en (openbaar) vervoer. Het MIRT is een bijstuk bij de begroting van het Infrastructuurfonds (onderdeel van de Rijksbegroting). Het biedt tevens een uitwerking van de ministeries van Verkeer en Waterstaat; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Economische Zaken; en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het MIRT geeft een verdieping van onderdelen van deze vier begrotingen door nadere beleids-, project- en programmainformatie te presenteren.	BPRW	
mitigerende maatregel			Maatregel die negatieve effecten vermindert of wegneemt.		BPRW	
Meerjarenplan Ontsnippering	MJPO			Wanneer leefgebieden van planten- en diersoorten worden verkleind door externe factoren en daardoor in 'snippers' uiteen zijn gevallen, is er sprake van versnippering. Het MJPO is een samenwerkingsverband van verschillende overheden dat probeert daar wat aan te doen.	BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
Netwerk Informatie Systeem	NIS				BPRW	
Nota Mobiliteit	NoMo			Nationaal verkeers- en vervoerplan voor de periode tot en met 2020.	BPRW	
Identificatie code voor een zwemwaterlocatie	Numind			Vormt samen met de OSWOP-code een unieke identificatie van de zwemwaterlocatie voor rapportage naar de EC.	BPRW	
programma Nadere Uitwerking Rivierengebied	NURG			De doelstelling van het NURG-programma is het realiseren van zeventienduizend hectare nieuwe natuur in de uiterwaarden van de Rijntakken en het bedijkte deel van de Maas in 2015.	BPRW	
Identificatie code voor een gemeente	OSWOP			Samen met de Numind-code vormt dit een unieke identificatie van een zwemwaterlocatie voor rapportage naar de EC.	BPRW	
Ontgrondingenwet	Ow			De ontgrondingswet regelt het winnen van zand, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem.	BPRW	
Plan-MER			Milieueffectrapport voor plannen die kunnen leiden tot concrete projecten of activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.		BPRW	
Publiek-Private Samenwerking	PPS			Een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen.	BPRW	
Richtlijn Overstromingsrisico's	ROR		EU-ropese richtlijn 2007/60/EG beoordeling en beheer van overstromingsrisico's.		BPRW	
SafeSeaNet			Europees platform voor gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten over maritieme zaken voor de bevordering van de veiligheid van de zeevaart en de bescherming van het milieu.		BPRW	
Stroomlijn			Project waarin Rijkswaterstaat (als rivierbeheerder) en (natuur)terreinbeheerders afspraken heeft gemaakt over de manier waarop binnen de randvoorwaarden van afvoer en bevaarbaarheid bij terreinbeheer ook rekening kan worden gehouden met natuurdoelen.		BPRW	
Scheepvaartverkeerscentrum	SVC			Het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is het aanspreekpunt binnen Rijkswaterstaat voor alle scheepvaartzaken. Zowel voor de beroeps- en recreatievaart, andere vaarwegbeheerders, partners en belangenvertegenwoordigers. Het SVC houdt zich onder andere bezig met scheepvaartverkeersmanagement, vergunningverlening en handhaving en het	BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
				informereren van de scheepvaart, zodat het vervoer over water vlot, veilig en betrouwbaar kan verlopen.		
Visstandbeheercommissie	VBC			In een VBC werken visrechtgebonden en waterbeheerders samen aan de visstand, het viswater en de visserij. In sommige gebieden nemen ook natuurbeheerders en recreatieschappen deel aan de VBC. De VBC heeft een duidelijk doel en dat is het bereiken van een aantrekkelijke visstand en het streven naar een duurzame visserij. De VBC maakt visplannen waarin staat hoe dit moet gebeuren.	BPRW	
Verkeerscentrum Nederland	VCNL			VCNL is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het Rijkswegennetwerk en voor de samenhang met het gemeentelijke en provinciale wegennet.	BPRW	
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	Wabo			In dit wetsvoorstel (de Wabo) worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.	BPRW	
Watttrand			Project van ministeries van BZK en VenW en lokale overheden die zich richten op een eenduidige organisatie van hulpverlening en crisisbeheersing bij incidenten op het water.		BPRW	
Waterinnovatie Rijkswaterstaat	WINN			Het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat dat onderzoek doet naar nieuwe, innovatieve oplossingen voor problemen die met waterbeheer te maken hebben.	BPRW	
Watermanagement Centrum Nederland	WMCN			Het WMCN is ondergebracht bij en is onderdeel van de Waterdienst. Het WMCN is gebouwd op drie pijlers: Coördinatiepunt landelijke watermanagement: stimuleert en coördineert corporate werkwijze publieksgericht watermanagement voor RWS. De Helpdesk Water: informeert over waterbeleid, waterbeheer en waterveiligheid. De Waterkamer: zorgt voor berichtgeving onder normale en in bijzondere omstandigheden.	BPRW	
Aanwijzingsbesluit			Een besluit van de minister van Landbouw, Natuur		BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
			en Voedselkwaliteit waarin een gebied als Natura 2000 gebied wordt aangewezen en begrensd en waarin de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied worden aangegeven.			
Abiotiek			Het totaal aan fysieke en chemische abiotische factoren.		BPRW	
Behoudopgave			Opgave om de instandhoudingsdoelstellingen zoals die in een aanwijzingsbesluit voor Natura 2000 zijn gegeven te behouden.	Hierbij moet worden gedacht aan maatregelen voor duurzaam behoud van de oppervlakte en/of kwaliteit van het leefgebied van een bepaalde soort plant of dier en/of van de ecologische randvoorwaarden voor een bepaald habitatype.	BPRW	
Bestaand gebruik			Een activiteit, die al dan niet jaarlijks vergunning behoeft.	Wanneer een activiteit op het moment van aanwijzing van een gebied als beschermd natuurmonument of ter uitvoering van de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn bestond en sedertdien onafgebroken heeft plaatsgevonden of 1° iedere handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sindsdien niet of niet in betekende mate is gewijzigd, en 2° iedere handeling die na 1 oktober 2005 is aangevangen en werd verricht op het moment van aanwijzing van een gebied als beschermd natuurmonument, op het moment van aanwijzing van een gebied ter uitvoering van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG, of op het moment van aanmelding van een gebied bij de Europese Commissie ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van richtlijn 92/43/EEG en die sedertdien niet of niet in betekende mate is gewijzigd.	BPRW	
Categorie			Het onderscheid in de KRW van natuurlijke wateren in de categorieën rivieren, meren, overgangswateren en kustwateren.		BPRW	
Common Implementation Strategy	CIS		Common Implementation Strategy for the implementation of the Water Framework directive	Strategie die gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd is door de Europese Commissie en lidstaten. De CIS wordt gecoördineerd door het informeel overleg van de Europese waterdirecteuren.	BPRW	
Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland	CSN			Het Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland coördineert het tot stand komen van de stroomgebiedsbeheerplannen, voor het ministerie van VenW.	BPRW	
Ecologische Kwaliteitsratio-score	EKR-score		De verhouding tussen de genormaliseerde waarde van de biologische kwaliteitselementen ten opzichte	Hierbij worden de referentiecondities of het MEP gelijkgesteld aan 1.	BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
			van de referentiescore (natuurlijke waterlichamen) of het MEP (sterk veranderde/kunstmatig aangelegde waterlichamen).			
Emissiegrenswaarde			De massa, uitgedrukt in bepaalde specifieke parameters, de concentratie en/of het niveau van een emissie, die of dat gedurende een of meer vastgestelde perioden niet mag worden overschreden.	De emissiegrenswaarden kunnen ook voor bepaalde groepen, families of categorieën van stoffen, in het bijzonder die welke volgens artikel 16 van de KRW worden aangewezen, worden vastgesteld. De grenswaarden voor de emissies van stoffen gelden normaliter op het punt waar de emissies de installatie verlaten en worden bepaald zonder rekening te houden met een eventuele verdunning. Voor indirecte lozingen in water mag bij de bepaling van de emissiegrenswaarden van de installatie rekening worden gehouden met het effect van een zuiveringsstation, op voorwaarde dat een equivalent niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd en dat zulks niet leidt tot een hoger niveau van verontreiniging van het milieu (KRW, artikel 2);	BPRW	
Expert judgement			Inschatting van een of meerdere deskundige(n) op grond van zijn kennis en ervaring.		BPRW	
Generieke maatregel			Maatregel die niet voor een specifiek gebied geldt maar landelijk van toepassing is.		BPRW	
Goede Chemische Toestand	GCT		Toestand waarbij alle prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen voldoen aan de gestelde milieukwaliteitsnormen.	milieukwaliteitsnormen op grond van Bijlage IX KRW, de Richtlijn Prioritaire Stoffen en andere relevante Europese wetgeving met dergelijke normen.	BPRW	
Goede toestand			Toestand waarbij zowel de chemische als de ecologische toestand goed is.	in KRW-terminologie	BPRW	
Habitatrichtlijn			EU-ropese-richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.	Heeft tot doel het in stand houden van de biodiversiteit in de Europese Unie door het beschermen van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.	BPRW	
Habitatype			Ecosysteemtype op het land of water met karakteristieke geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn.		BPRW	
Hydromorfologie			Beschrijving van de structuur van bodems en oevers van wateren.		BPRW	
Hydropeaking			Onnatuurlijke afvoervariaties als gevolg van Start-stop-bedrijf van een waterkrachtcentrale.		BPRW	
Instandhoudingsdoelste			Doel zoals geformuleerd in het aanwijzingsbesluit	Deze doelstelling kan in geval van samenloop met	BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
liling			behorende bij een Natura 2000-gebied, waarmee het duurzaam voortbestaan van de desbetreffende soorten en/of habitats omschreven wordt.	een (van oorsprong) beschermd natuurmonument mede betrekking hebben op doelstellingen ten aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied.		
Intercalibratie			Het onderling afstemmen om tot vergelijking te komen.	EU-brede activiteit waarbij kentallen worden vastgelegd voor biologische kwaliteitselementen en parameters, teneinde de resultaten van biologische beoordelingsmethoden die door de EU-lidstaten worden gebruikt te laten resulteren in vergelijkbare classificaties/beoordelingen van de zeer goede en goede ecologische status van waterlichamen.	BPRW	
Kunstmatig aangelegd waterlichaam			Door menselijke activiteiten tot stand gekomen oppervlaktewaterlichaam.	KRW, artikel 2	BPRW	
Nadere effectenanalyse			Middel om te beoordelen wat het effect is van het bestaand gebruik, van bestaande activiteiten en te treffen maatregelen op de staat van instandhouding van de habitatype of soorten die in de instandhoudingsdoelstellingen worden genoemd.		BPRW	
Programma Rivieren en Kanalen			Onderdeel van het BPRW waarin per watersysteem de opgave vanuit Waterbeheer 21, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 voor de functies water en natuur staat beschreven voor de periode 2010-2015 met een doorkijk naar 2027.	Voor de vier verschillende watersystemen bestaat een aparte PWN.	BPRW	
Riviercommissie			Internationale riviercommissie voor de afstemming van het waterbeheer van de rivieren.	In Nederland zijn er commissies voor de Rijn, Maas, Schelde en Eems.	BPRW	
Significante schade			Schade veroorzaakt door noodzakelijke wijzigingen van hydromorfologische kenmerken van waterlichamen voor het bereiken van een goede ecologische toestand welke significant negatieve effecten zouden hebben.	Significante schade ten aanzien van het milieu in brede zin. Scheepvaart met inbegrip van havenfaciliteiten en waterrecreatie. Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen, zoals drinkwatervoorziening. Energieopwekking en irrigatie. Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen en afwatering of andere even belangrijke duurzame activiteiten voor menselijke ontwikkeling.	BPRW	
Staat van instandhouding			De beoordeling van de staat van instandhouding van een habitatype of soort in ons land op basis van aspecten als geografische verspreiding, hoeveelheid (aantallen of oppervlakte), leefgebied van een soort of kwaliteit van een habitatype en	De huidige staat van instandhouding van een soort of habitatype is mede bepalend voor de inhoud van de instandhoudingsdoelstelling (volgens artikel 1 van de Habitatrichtlijn) en is gerelateerd aan een gunstige referentie.	BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
			perspectieven voor duurzaam behoud van een soort of habitatype.			
Status		gesteldheid	Toestand van een oppervlaktewaterlichaam.	De status van een oppervlaktewaterlichaam is vrijwel ongewijzigd, sterk veranderd of kunstmatig aangelegd (de term komt niet letterlijk uit de KRW).	BPRW	
Stroomdalgrasland			Natuurlijke hooggelegen soortenrijke, relatief open, grazige begroeiingen op droge of matig droge, voedselarme, zandige of zavelige en veelal kalkhoudende groeiplaatsen langs de rivieren.	De stroomdalgraslanden zijn te vinden op de van nature hogere terreingedeelten van de riviersystemen, zoals oeverwallen, stroomruggen en rivierduinen. Plaatselijk zijn ze bandvormig aanwezig op natuurlijke rivierdalranden en op dijken langs de grote rivieren. Die dijken kunnen worden gezien als kunstmatige rivierdalranden. De begroeiing is daar weelderiger doordat de door de mens opgebrachte bodem kleilig is en sterker vochthoudend.	BPRW	
Stroomgebiedsdistrict			Het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren.	Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de KRW, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedsbeheer omschreven (KRW, artikel 2).	BPRW	
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen	UP		Programma waarin voor alle milieu compartimenten maatregelen zijn vastgelegd om diffuse emissies naar het water te reduceren.	Het programma raakt hierbij alle mogelijke schaalniveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal).	BPRW	
Verbeterdoel			Instandhoudingsdoelstelling waarbij het doel zich richt op het verbeteren van de staat van instandhouding van soorten en habitats.	Verbeterdoelen zijn vooral geformuleerd voor soorten en habitattypen waar Nederland relatief belangrijk voor is en waarvan de staat van instandhouding matig of zeer ongunstig is.	BPRW	
Verdringingsreeks			Door het ministerie van VenW vastgestelde prioriteringreeks in tijden van watertekort voor de verdeling van zoet water aan verschillende functies die oppervlaktewateren(kunnen) hebben.		BPRW	
Zwemwaterprofiel			Een beschrijving en beoordeling van het zwemwater met het oog op verontreinigingen in brede zin.	De beschrijving is een weergave van het inzicht in het watersysteem en de bronnen (of oorzaken) van verontreinigingen.	BPRW	
Autonome ontwikkeling			Ontwikkeling op basis van vastgesteld beleid.	Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de uitvoering van beleidsvoornemens waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden.	BPRW	
Behouddoel			Instandhoudingsdoelstelling waarbij het doel zich richt op het behouden van de staat van instandhouding van soorten en habitats.	Behouddoelen zijn vooral geformuleerd voor soorten en habitats die al in een gunstige staat van instandhouding verkeren.	BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
Milieueffectrapportage	MER m.e.r.			Procedure in de Wet Milieubeheer waarmee het milieubelang een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming over activiteiten of plannen met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu.	BPRW	
Nationaal Waterplan	NWP NW1		Plan (voorheen Nota Waterhuishouding) op grond van de Waterwet waarin het landelijke waterbeleid voor de komende jaren wordt vastgesteld.	Bijlagen van het plan zijn de vier stroomgebiedbeheerplannen, een samenvatting van de vier stroomgebiedbeheerplannen en een samenvatting van het programma van maatregelen. Zoals die zijn uitgewerkt in de plannen van het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.	BPRW	
Natura 2000-gebied	N2000-gebied		Gebied behorende tot het Natura 2000-netwerk	In Nederland een gebied beschermd volgens de Natuurbeschermingswet 1998, tevens aangewezen en/of aangemeld als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied (art 10a Nb-wet)	BPRW	
Passende beoordeling			Een beoordeling die moet worden opgesteld indien negatieve significante effecten niet uitgesloten kunnen worden.		BPRW	
Strategische milieubeoordeling	SMB	strategische m.e.r.	Richtlijn betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's.	Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001	BPRW	
Sense of urgency gebied			Een N2000-gebied waarin binnen een periode van 10 jaar een mogelijk onherstelbare situatie ontstaat.	Maatregelen om een verdere achteruitgang van soort of habitat te voorkomen moeten dan uiterlijk in 2015 genomen zijn.	BPRW	
1-mijlzone			Zone, die tot 1 zeemijl zeewaarts loopt vanaf het dichtstbijzijnde punt van de basislijn.	Tot en met deze 1-mijlzone moet conform de KRW worden getoetst op goede toestand.	BPRW	
Beschermd natuurmonument			Een terrein of water dan wel het samenspel daarvan, dat om zijn natuurwetenschappelijke betekenis of zijn natuurschoon op grond van artikel 10, Natuurbeschermingswet 1998 als zodanig is aangewezen.	Voor zover het gebied samenvalt met een N2000 gebied, kan het niet als een beschermd natuurmonument worden aangewezen. Voor een beschermd natuurmonument bestaat wel de mogelijkheid, maar geen verplichting tot het opstellen van een beheerplan.	BPRW	
Biotiek			Het totaal aan biotische factoren.		BPRW	
Euhalien			zout water en/of zeewater met een zoutgehalte groter dan 30 gram per liter.		BPRW	
Instandhouding			Doen blijven bestaan.	In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gestreefd naar behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dieren en plantensoorten in een gunstige staat van	BPRW	

Verwijderd: s

Verwijderd: s

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
				instandhouding.		
Kustrivier			Langs de Nederlandse kust bestaande netto stroming van zuid naar noord.	Deze stroom oftewel kustrivier laat het water dat uit de grote rivieren de zee instroomt, langs de kust noordwaarts trekken.	BPRW	
Project onderzoek duurzame schelpdiercultuur	PRODUS		Project waarin kennis van de schelpdiersector en wetenschappelijke instellingen over de interactie tussen natuur en visserij wordt aangewend om duurzame visserijtechnieken verder te ontwikkelen.	Doel hiervan is om op termijn een economisch rendabele exploitatie van schelpdierbestanden te realiseren waarbij de natuurwaarden in het systeem worden gerespecteerd en waar nodig versterkt.	BPRW	
Programma X			Onderdeel van het BPRW waarin per watersysteem de opgave vanuit Waterbeheer 21, KRW en N2000 voor de functies water en natuur staat beschreven voor de periode 2010-2015 met een doorkijk naar 2027.	Voor de vier verschillende watersystemen bestaat een aparte Programma.	BPRW	
Regionaal College Waddengebied	RCW		College van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen die samen werken aan de uitwerking van de strategische hoofdlijnen van het Waddenzeebeleid.		BPRW	
Schelpdierenwaterrichtlijn			EU-ropese richtlijn 79/923/EEG inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater.	Deze Europese richtlijn heeft betrekking op door lidstaten aangewezen kust- en brakke wateren die bescherming of verbetering behoeven om geschikt te zijn voor het leven en de groei van schelpdieren voor het bereiken van een goede schelpdierwaterkwaliteit met het oog op het garanderen van een goede kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemde schelpdierproducten.	BPRW	
Detectielimiet			Concentratie waaronder een stof met de beschikbare methoden niet meer betrouwbaar kan worden gemeten.		BPRW	
FHI-normen			Europese normen voor oppervlaktewater, opgesteld door het Duitse Fraunhofer Instituut (FHI).		BPRW	
Fraunhofer Instituut	FHI				BPRW	
ANT-studie			Studie naar mogelijke maatregelen en kosten om een Autonome Negatieve Trend om te buigen.		BPRW	
Ballastwater			In een schip opgeslagen water voor stabiliteit doeleinden		BPRW	
Drempelwaarde			De omvang van een activiteit of project waarboven deze plan-MER- of projectmer(beoordelings)plichtig wordt.		BPRW	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
Functiecombinatie			Een benadering gebaseerd op het combineren van verschillende grondgebruiksvormen die meerwaarde oplevert voor de afzonderlijke grondgebruiksvormen.		BPRW	
Kaderstellend			Het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid en aangeven van de grenzen waarbinnen bestuurlijke bevoegdheden mogen worden uitgevoerd.		BPRW	
Maatgevende Peil Verwachting			De voorspelde waterstand.		BPRW	
Nationaal landschap			Een gebiedsbescherming vanwege de unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten.		BPRW	
Project-m.e.r			De procedure voor de milieueffectrapportage voor activiteiten met mogelijk grote milieugevolgen.		BPRW	
Referentiesituatie			De ontwikkeling van de watersystemen op basis van bestaand beleid en reeds genomen besluiten.		BPRW	
Ruimtelijke kwaliteit			De mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van verschillende belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen.	De belangen kunnen zich voordoen op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel gebied.	BPRW	
Significant negatieve effecten			Gevolgen van bepaalde (ruimtelijke) ontwikkelingen die de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden in gevaar brengen.		BPRW	
Structuurvisie			Een in het kader van de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld ruimtelijk plan voor een deel of het gehele grondgebied van het Rijk, provincie of gemeente.		BPRW	
Uiterwaardverlaging			Het afgraven van het overloopgebied tussen een winterdijk en het zomerbed langs een rivier voor het opvangen van pieken in de waterafvoer.		BPRW	
VER-thema's			De onderwerpen die op een hoger abstractieniveau de milieugevolgen van menselijke activiteiten beschrijven.	Menselijke activiteiten zoals vermesting, verzuring en verspreiding.	BPRW	
Voorkeursalternatief			De activiteit of het project dat door de initiatiefnemer wordt geprefereerd.		BPRW	
Zomerbedverdieping			Het uitdiepen van dat deel van de rivierbedding waar het hele jaar water stroomt.		BPRW	
peilbuis		Stilling well	Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie die via een verbindingsbuis met een kleinere diameter in verbinding staat met een open waterloop om daarin de waterhoogte te meten.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA)	Wezenlijk anders dan een grondwater peilbuis.

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
					2009-41)	
aanloopsnelheid			de laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
afvoerrelatie			verband tussen de afvoer en een of twee bijbehorende waterstanden		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
akoestisch			op of door geluid werkend		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
betrekkingslijn			de grafische voorstelling aangevende welke waterstanden bij verschillende meetstations langs een waterloop bij stationaire afvoertoestand met elkaar overeenkomen.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
capacitief			werkend op het principe van een condensator.	de capaciteit van een condensator verandert onder invloed van een bepaald verschijnsel	Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
deflectie methode			de berekening van stroomsnelheid van een waterloop door het meten van de vervorming van de uithanghoek van een stromingslichaam door de kracht van het water.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
diëlektrische constante			een fysische grootte die beschrijft hoe een elektrisch veld een medium beïnvloedt en erdoor beïnvloed wordt		Handboek Debietmeten in openwaterlopen	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
					n (STOWA 2009-41)	
discontinuïteit			een onderbreking in de relatie tussen twee grootheden.	Als voorbeeld de relatie tussen waterhoogte en debiet	Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
duurlijn waterstand			grafische weergave waarin de waterstand is afgezet tegen het aantal dagen per jaar dat de betreffende waterstand wordt bereikt of overschreden.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
elektrode			metalen toeleiding voor de elektrische stroom in een vloeistof of gas		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
energiehoogte			de waterhoogte verhoogd met de snelheidshoogte ter plaatse.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
extrapoleren		extrapolatie	uit bekende termen van een reeks daarbuiten gelegen termen berekenen		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
empirisch			op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
fluorimeter			een met fluor werkende colorimeter		Handboek Debietmeten in	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
					openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
colorimeter			toestel om het gehalte van een vloeistof te bepalen op grond van meting van de kleur.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
flush			vlak met de wand, niet uitstekend		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
geleidendheidsmeter			toestel om het geleidenheidsvermogen te meten		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
interferentie		interferen	gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkaar belemmeren of versterken, vooral van trillingen of golfbewegingen.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
mariotte fles			een zodanig geconstrueerde fles of tank, waarbij de via een kraan uitstromende hoeveelheid vloeistof per tijdseenheid onafhankelijk is van de vullingsgraad van de fles of tank.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
meetduur		analysetijd	de tijd die nodig is om een enkele meting uit te voeren		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
meetraai			plaats in een waterloop, loodrecht op de as van de waterloop, waar hydrometrische metingen worden uitgevoerd		Handboek Debietmeten in	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
					openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
modulaire limiet			de verdrinkingsgraad waarbij de bovenstroomse energiehogte door de beïnvloeding van de benedenstroomse energiehogte meer dan 1% gaat afwijken van de energiehogte waarbij geen stuwung optreedt.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
verdrinkingsgraad			de verhouding van de waterstand beneden stroom en bovenstrooms ten op zichte van de kruin.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
pendulummeter			instrument waarop de hoek kan worden afgelezen, die een draad waaraan een in het water ondergedompeld lichaam hangt, maakt met de verticaal.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
piezoresistief element		piezoresistief element	een weerstandselement, waarvan de weerstand verandert door vervorming.	een voorbeeld is een silicium weerstandselement	Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
elektromagnetisch			inductiespanning veranderingen door geleider bewegingen in een magnetisch veld.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
ultrasoon		ultrasonore ultrasoon oor	geluidsgolven met een frequentie hoger dan hoorbaar geluid.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
tracer			stof die gebruikt kan worden, om de loop van stoffen in allerlei processen nauwkeurig te kunnen volgen	als voorbeeld de tracer uranine, een geelgroene kleurstof.	Handboek Debietmeten in openwaterlop	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
					en (STOWA 2009-41)	
variabiliteit			de mate van veranderlijkheid		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
velling			vlakke afschuining van een balk		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
verificatie			het vaststellen van de waarheidswaarde van een beweringsinhoud		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
vismigratie			het stroomopwaarts trekken van vissen om voort te planten	met name salminiden als zalm en forel	Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
peilbuis		stilling well	algemene term voor een buis of soortgelijke constructie die via een verbindingbuis met een kleinere diameter in verbinding staat met een open waterloop om daarin de waterhoogte te meten.		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
overstorthoogte			het verschil in hoogte tussen de bovenwaterstand en de kruin van een kunstwerk		Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
bedrijfsafvalwater			afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.		Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
stedelijk afvalwater			huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.		Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	
ander afvalwater			Overgebleven afvalwater welke geen huishoudelijke afvalwater, bedrijfsafvalwater of stedelijk afvalwater is.		Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	
openbaar hemelwaterstelsel			voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.		Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	
openbaar ontwateringsstelsel			voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast		Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	
openbaar vuilwaterriool			voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast		Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	
schoonwaterriool			De gezamenlijke term voor een openbaar hemelwaterstelsel en een openbaar ontwateringsstelsel als geheel.	In beide wordt immers in beginsel 'schoon' water getransporteerd naar het milieu, oppervlaktewater of bodem, zonder tussenkomst van een zuivering. In de praktijk zullen beide ook vaak gecombineerd worden als ze op dezelfde lokatie aanwezig zijn.	Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	
lozen			brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of brengen van water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk	deze definitie is alleen van toepassing is op doofdstuk 6 van de Waterwet (Handelingen in watersystemen) en bepalingen die daarop berusten, zoals een watervergunning. De Wm kent geen definitie voor lozen of lozing, daar wordt aangesloten op de afvalstoffenregelgeving, en worden formuleringen gebruikt als: "het brengen van stoffen, afvalwater of andere afvalstoffen, in).	Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	
vuilwaterriool			een openbaar vuilwaterriool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet mede voor het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld, of aangesloten op een zuiveringstechnisch werk of een werk, niet zijnde een voorziening voor		Handboek wet- en regelgeving waterbeheer	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
			de inzameling en het transport van afvalwater, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk.			
bergingsgebied			een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen		Waterwet	
onttrekkingsinrichting			inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;		Waterwet	
regionale wateren			watersystemen of onderdelen daarvan die niet in beheer zijn bij het Rijk		waterwet	
rijkswateren			watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk		Waterwet	
VN-Zeerechtverdrag			het op 10 december 1982 te Montego-Bay totstandgekomen Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83)		Waterwet	
waterstaatswerk			oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk		Waterwet	
zuiveringstechnisch werk			werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater.		Waterwet	
storten van stoffen			zich in zee of op zee ontdoen van stoffen of van vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken, op een wijze als bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel a, in samenhang met artikel 6.12, onderdeel b, dan wel als bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel b, of derde lid van dewaterwet		Waterwet	
bedrijfsruimte			een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen ruimte of terrein, niet zijnde een woonruimte, een zuiveringstechnisch werk of een openbaar vuilwaterriool		Waterwet	
heffingsambtenaar			ambtenaar, bedoeld in artikel 123, derde lid, onder		Waterschapsw	

Begrip	Afk.	Syn.	Definitie	Toelichting/Nadere Omschrijving	Herkomst	Motivatie
			b, van de Waterschapswet onderscheidenlijk ambtenaar, bedoeld in artikel 7.10, vierde lid in de waterwet, die voor de toepassing van de Algemene wet in de plaats treedt van de inspecteur		et	
woonruimte			een ruimte die blijkens zijn inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel te voorzien in woongelegenheid en waarvan de delen blijkens de inrichting van die ruimte niet bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven.		Waterwet	
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	BARIM	Activiteitsbesluit	BWBR0022762-Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)		www.lexius.nl	
Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen	BAGA			Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002	Internet	

2.2 Aangevulde begrippen

Begrip	Aangevuld deel	Oud	Nieuw	Herkomst	Motivatie
College van Gedeputeerde Staten	S		Gedeputeerde Staten	BPRW	
oppervlaktewaterlichaam	A/S		OWL / Waterlichaam	BPRW	
Natura 2000	S		N2000	BPRW	
V&W	A/S		V&W/VenW	BPRW	
Twaalfmijlsgrens	S		12-mijlszone	BPRW	
suppletie	S		Zandsuppletie	BPRW	
Blauwe knooppunten	S		blauwe knopen	BPRW	
Blauwe knooppunten	S		uitwisselingspunt	BPRW	

Begrip	Aangevuld deel	Oud	Nieuw	Herkomst	Motivatie
Specie	S		onderhoudsbagger	BPRW	
Trifenylin	A		TFT	BPRW	
Natuurbeschermingswet 1998	A		Nbwet 1998	BPRW	
Kaderrichtlijn Mariene Strategie	A		KRM	BPRW	
Investeringsbudget Landelijk Gebied	A		ILG	BPRW	
sublitoraal milieu	S		Sublitoraal	BPRW	
Vogelrichtlijn	D		EU-ropese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand	BPRW	
Vogelrichtlijn	T		Heeft tot doel om alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de Europese Unie te beschermen, inclusief en in het bijzonder de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare soorten.	BPRW	
Planologische Kernbeslissing	D		Procedurale vaststelling van nationale beleidsplannen en nota's.	BPRW	
Provinciale Milieuverordening	D		Document dat regels bevat voor de bescherming van het milieu	BPRW	
Waterbeleid in de 21e eeuw	D		Maatregelenprogramma op basis van het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw	BPRW	
Waterbeleid in de 21e eeuw	T		Kernpunten in het waterbeleid zijn: meer ruimte voor water, met als gedachteleidraad de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren.	BPRW	
Corridor	T		Een corridor betreft een set vaarwegen in het gebied tussen twee economische centra. De vaarwegen kunnen zowel routes over zee, hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen zijn als het overige vaarwegennet. De economische centra kunnen centra voor handel, industrie en overslag van goederen zijn, alsook centra van recreatie. Een corridor beslaat daarmee het gehele gebied tussen de twee centra, inclusief de overslagpunten in deze centra en is niet beperkt tot de vaarwegen alleen.	BPRW	

Begrip	Aangevuld deel	Oud	Nieuw	Herkomst	Motivatie
Oslo-Parijs verdrag	T		Oslo-Parijs Conventie voor de bescherming van het Mariene Milieu van de Noord-Oost Atlantische Oceaan (incl. de Noordzee). Verdragspartijen zijn 15 landen die afwateren op dit deel van de Atlantische Oceaan en de Europese Unie.	BPRW	
milieudoelstellingen	T		De verzamelterm voor alle ecologische en chemische doelstellingen op grond van de KRW, de Richtlijn Prioritaire Stoffen of andere relevante Europese richtlijnen met betrekking tot water.	BPRW	
milieukwaliteitsnorm	T		De concentratie van een bepaalde verontreinigende stof of groep van verontreinigende stoffen in water, in sediment of in biota die ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet mag worden overschreden (KRW, artikel 2).	BPRW	
Nationaal Bestuurs Akkoord water	T		In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt over de aanpak van te veel water (veiligheid en wateroverlast), te weinig water (watertekort, verdroging en verzilting), vervuild water (waterkwaliteit en sanering vervuilde waterbodems) en ecologisch te arm water.	BPRW	
prioriteitsstoffen	T		Ter uitvoering van de KRW (artikel 16) spreekt de Richtlijn Prioritaire Stoffen over stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen van zogenoemde prioritaire stoffen. Stoffen worden tot de prioritaire stoffen gerekend als ze 'vanwege hun gevaarseigenschappen, emissies en/of mate van voorkomen in het milieu een meer dan verwaarloosbaar risico voor mens en/of milieu meebrachten'. De prioritairestoffenlijst is daarmee breder dan stoffen die van belang zijn voor de bescherming van wateren.	BPRW	
vegetatie	T		Het ruimtelijk voorkomen van planten in	BPRW	

Begrip	Aangevuld deel	Oud	Nieuw	Herkomst	Motivatie
			samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen.		
peilbesluiten	T		Een regeling voor de in de verschillende seizoenen na te streven peilen van de waterstand in wateren	BPRW	
legger	T		Beschrijving van een waterstaatswerk naar ligging, vorm, afmeting en constructie. Van de legger maakt een overzichtskaart deel uit, waarop de ligging van het waterstaatswerk en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.	BPRW	
standplaats kwaliteit / toepasselijkheid	S		Gunstige staat van instandhouding	BPRW	
Hysterese	S		hysteresis	Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
Doppler-effect	S		Doppler-principe	Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	
Cavitatie	T		De ontstane gasbellen door cavitatie veroorzaken corrosie van schoepen en schroeven	Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	

2.3 Gewijzigde begrippen

Begrip	Gewijzigd deel	Oud	Nieuw	Herkomst	Motivatie
Blauwe knooppunten	T	Blauwe knooppunten vormen een hulpmiddel om afwenteling te concretiseren in de vorm van afspraken over de hoeveelheden over te dragen water en stoffen.	Blauwe knooppunten vormen een hulpmiddel om afwenteling te concretiseren in de vorm van afspraken over de hoeveelheden over te dragen water en stoffen. Concept afkomstig uit	BPRW	

Begrip	Gewijzigd deel	Oud	Nieuw	Herkomst	Motivatie
		Concept afkomstig uit Vierde Nota Waterhuishouding 1998. Het zijn dus meetpunten in het watersysteem, waar aanvullende eisen gelden met betrekking tot waterkwaliteit en -kwantiteit, die doorwerken naar bovenstroomsgelegen wateren teneinde afwenteling van problemen met water tegen te gaan. De afspraken worden doorgaans vastgelegd in waterakkoorden tussen verschillende beheerders, een alternatief is een goede omschrijving van de afspraken in het stroomgebiedbeheerplan	Vierde Nota Waterhuishouding 1998. Het zijn dus meetpunten in het watersysteem, waar aanvullende eisen gelden met betrekking tot waterkwaliteit en -kwantiteit, die doorwerken naar bovenstroomsgelegen wateren teneinde afwenteling van problemen met water tegen te gaan. De afspraken worden doorgaans vastgelegd in waterakkoorden tussen verschillende beheerders, een alternatief is een goede omschrijving van de afspraken in het stroomgebiedbeheerplan. Knooppunten zijn ook gelegen aan het begin of aan het eind van een hoofdwatersysteem of bij een landsgrens, of bij de overgang van doelen, functies en/of normen van en hoofdwatersysteem.		
Blauwe knooppunten	B	Blauwe knooppunten	Blauwe knooppunt		Begrippen in enkelvoud opnemen in aquolex tenzij het begrip wezenlijk veranderd.
Beheerplan Rijkswateren	B	Beheerplan Rijkswateren	Beheer- en ontwikkelplan Rijkswateren	BPRW	
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit	B	Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	BPRW	
Nationaal CoördinatieCentrum	B	Nationaal CoördinatieCentrum	Nationaal Crisiscentrum	BPRW	
Hydrometrie	D	Wetenschap die zich bezighoudt met het meten en analyseren van water inclusief methoden, technieken en de instrumentatie gebruikt in de hydrologie.	Wetenschap die zich bezighoudt met het meten en analyseren van water, bodemhoogten, sedimenttransport, neerslag en verdamping inclusief methoden, technieken en de instrumentatie gebruikt in de hydrologie.	Hydrometry Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)	Aanvulling van de definitie met bodemhoogten, sedimenttransport, neerslag en verdamping
Doppler-effect	S		Doppler-principe		
methaangas	S	Methaan aardgas moerasgas	Methaan		Aardgas is een nieuw begrip en moerasgas is daar een synoniem van
ABS	B	ABS	Acrylonitril butadien styreen	Wikipedia	ABS is een afkorting
ABS	A		ABS	Wikipedia	
beschermingszones	B	beschermingszones	beschermingszone		Begrippen in enkelvoud opnemen in

Verwijderd: s
 Verwijderd: s

Begrip	Gewijzigd deel	Oud	Nieuw	Herkomst	Motivatie
					aquolex tenzij het begrip wezenlijk veranderd.
bodemkwaliteitszones	B	bodemkwaliteitszones	bodemkwaliteitszone		Begrippen in enkelvoud opnemen in aquolex tenzij het begrip wezenlijk veranderd.
inlagen	B	inlagen	inlaag		Begrippen in enkelvoud opnemen in aquolex tenzij het begrip wezenlijk veranderd.
inlagen	D	diepgelegen, natte, brakke natuurgebieden tussen de dijk en de binnendijk.	diepgelegen, nat, brak natuurgebied tussen de dijk en de binnendijk.		Begrippen in enkelvoud opnemen in aquolex tenzij het begrip wezenlijk veranderd.
drukriolen	B	drukriolen	drukriool		Begrippen in enkelvoud opnemen in aquolex tenzij het begrip wezenlijk veranderd.
peilbesluiten	B	peilbesluiten	peilbesluit		Begrippen in enkelvoud opnemen in aquolex tenzij het begrip wezenlijk veranderd.
beheersplan	S	stroomgebiedbeheersplan	stroomgebiedbeheerplan		Aansluitende spelling

2.4 Vervallen begrippen

Begrip	Motivatie
stroomgebiedbeheersplan	Staat als synoniem bij het begrip beheersplan.
4-ethyl-3,5-dimethylfenol	Casnummer gevonden en daarmee niet meer nodig om opgenomen te worden in aquolex